

從一例腦癱症患兒臨床治驗談起

小兒腦性癱瘓（麻痺）症屬於現代醫學所概定的“絕症”，祇要是家中有了這類患兒，全家就會陷入痛苦的噩夢之中，社會也會因此而多了一份責任和負擔。由於這類疾病的發生率呈現出上升的趨勢，因而越來越引起人們的重視。

西醫理論認為，對於腦癱症的恐懼在於壞死的腦細胞不可能得到修復，因而該病無法治愈。人體腦細胞非常嬌弱，可以在短短幾分鐘內由於缺氧而導致死亡，從而導致小兒腦癱症的發生。腦細胞死亡的因素有很多，如胎兒期病毒感染、難產、圍產期高燒、嬰兒黃疸、疫苗注射後高燒、嬰兒溺水等等。由於壞死腦細胞所屬的中樞、以及損傷的程度不同，患兒會出現多種不同的臨床表現。

筆者從事小兒腦癱症的臨床研究已逾三十餘年，對近 38 例腦癱患兒的病狀進行了認真的探討，認為小兒腦癱症並沒有那麼可怕；事實也確實證明，小兒腦癱症完全可以通過中醫療法治愈。在筆者所收治的 38 例此類患兒中，通過筆者的調治，都有不同程度的症狀改善，其中 4 例患兒已經完全康復。本文在此將其中一例近期治愈的腦癱患兒醫案公諸出來，藉以提高同類患兒家長的信心。

患兒 BRAUN（布朗）初診時 3 歲零 2 個月，其初診症狀為：自閉，無自主語言表達能力。患兒可以重復別人的話語，吐詞清晰，但無法表達自己的意識；同時嘴中不停地講出誰也聽不懂的話語。患兒喜歡獨處，眼神有少許散亂，性煩躁，常用頭撞擊枕頭，有吃鼻屎的不良習慣。

對照檢查：大運動行為為 3 歲正常兒童狀態。

精細動作為 3 歲正常兒童狀態。

適應能力為 3 歲正常兒童狀態。

語言行為為 2 歲正常兒童狀態。

社交行為為 2 歲正常兒童狀態。

患兒由於具備自閉行為而被診斷為自閉症。在病因方面，未發現明顯病因，患兒的母親患有 B 型肝炎，可能為肝炎病毒影響到胎兒期患兒的大腦發育所致。

患兒於 01/01/2003 初診，治療過程中的病情變化如下：

01/03/03（1 次治療後），治療過程中患兒不予配合，吵鬧中有“不要”話語出現。

01/08/03（3 次治療後），患兒候診時，自己跑到診室中看過一位男性患者後，在候診室對母親說“那不是我爸爸”。

01/10/03（4 次治療後），家長反映，近幾日患兒說話甚多，有時可以對某些問題自主地說出“是”或“不”等意見。

01/17/03（7 次治療後），家長反映，患兒說話較多，吐詞清晰，但完全聽不懂。

01/22/03 (9 次治療後), 患兒治療結束時, 主動說出“謝謝吳醫生”, 家長反映近期患兒表現漸見活躍。

01/24/03 (10 次治療後), 治療過程中, 患兒可以說出魚、猴子、大象等動物的名稱; 治療完後, 其自主地說“我坐起來了”。

01/29/03 (12 次治療後), 患兒對醫生提意見, 說把他弄痛了。

02/01/03 (13 次治療後), 家長反映, 在路上, 患兒主動說出“這是公車, 不是校車”; 近期撞頭現象較為少見。

02/07/03 (16 次治療後), 家長反映, 患兒可以叫出想吃的食品 (如牛奶、餅乾等)。

02/14/03 (18 次治療後), 患兒可依據叫聲說出狗、貓、羊、雞等動物名稱。

02/16/03 (19 次治療後), 治療過程中, 患兒主動插話, “媽媽去買東西了”, 醫者有意問及姐姐、外婆, 患兒亦回答為“去買東西了”; 問及爸爸時, 患兒回答為“來推拿”, 回答基本準確。

02/28/03 (23 次治療後), 患兒說話較多, 但無意識或亂說的話語明顯減少。

03/02/03 (24 次治療後), 在治療過程中, 患兒未說一句無意識的話; 當母親有意唱歌逗他時, 他自主地說出有意見的話: “太大聲了”。

03/28/03 (32 次治療後), 家長反映, 患兒在語言方面有穩定的小進步, 常偶爾講出較好的句子。

03/30/03 (33 次治療後), 患兒在學校裏已願意與其他同學一起玩耍。

04/12/03 (37 次治療後), 治療過程中, 患兒不斷自主地表達自己對推拿的意見, 如“把我弄痛了”, “可以結束了”等等, 表現較為活躍。

04/16/03 (38 次治療後), 治療過程中, 患兒和媽媽同唱兒歌, 他要媽媽停下來, 讓他一個人唱, 吐詞與節律均可。

04/20/03 (39 次治療後), 孩子已可以自如地與他人交流, 表達能力尚可; 已無自閉行爲, 基本達到當初家長的治療願望。

在 01/01/2003-04/20/2003 (三個月 20 天) 期間內, 總共治療 39 次。在社交行爲方面患兒由喜歡獨處, 不與其他孩子玩耍, 到能與其他孩子鬧成一團。在語言方面, 患兒從原來的只會復述別人的話, 甚至亂說沒人聽得懂的話, 到可以自主表達自己的意見, 能用語言與他人進行正常的交流。反應敏捷, 眼神清亮, 撞枕頭、吃鼻屎、亂說話等不正常行爲都沒有出現, 其自閉症臨床表現完全消失。通過 8 個月時間的追蹤觀察, 確定布朗已經完全康復, 與正常兒童無異。由於其自閉症診斷已失去當初的症狀依據, 應該認為該病已經基本痊愈。

從布朗的臨床醫案中可以證實, 所謂自閉症 (實際上布朗所患疾病應為小兒腦癱症) 可以通過中醫療法得到治療。布朗之所以能在短時間得以治愈, 應該歸納為以下 2 點; 其一, 患兒腦細胞損傷程度較低。我們從初診症狀中可以看出, 患兒的主要問題出在智力中樞與語言中樞訊號的連接上面, 而這兩個中樞並沒有直接損傷

的臨床表現。其二、治療及時。患兒家長在得知筆者能治此病的醫療訊息後，曾與筆者諮詢過，2個月後即決定就診，此時患兒3歲零2個月。一般來說，這類疾病應儘早治療。依據西醫的理論，處於嬰幼兒期的兒童大腦發育較快，如果此時進行調治，將會加速其大腦的發育。如果按西醫理論來理解，即使說中醫治療不能修復已經壞死的腦細胞，但應該可以促進、並激活其他腦細胞，以代償壞死腦細胞的功能活動，因而患兒臨床症狀得以改善，乃至完全康復。上述腦病患兒布朗的康復病例完全可以證實這一推論。